

Symfonia THTG API

Instalacja na IIS

Wymagania

- Zainstalowany **IIS**
 - [ASP.NET Core Hosting Bundle](#)
-

Instalacja aplikacji

1. Wypakuj odpowiednią wersję aplikacji.
2. Utwórz plik **appsettings.local.json** na podstawie **appsettings.json**.
3. Uzupełnij plik danymi, np.:

```
{
  "Databases": [
    {
      "Name": "demo",
      "Server": "SERVERSQL",
      "Database": "BAZA_THTG",
      "User": "THTG",
      "Password": "THTG2"
    }
  ],
  "ApiKey": "2Tr5RsPkTGKAXC"
}
```


Opis pól

- **Name** – przyjazna nazwa bazy (należy ją przekazać do THTG)
- **Server** – nazwa lub adres serwera bazy danych SQL

- **Database** - nazwa bazy danych spółki
- **User** - nazwa użytkownika Symfonii
- **Password** - hasło użytkownika Symfonii
- **ApiKey** - klucz autoryzacyjny (należy go przekazać do THTG)

5. Przejdź do **Menedżera IIS**.

6. Dodaj nową witrynę, przechodząc do:



7. Uzupełnij dane witryny

Dodawanie witryny sieci Web ? X

Nazwa witryny: Pula aplikacji:

Katalog zawartości

Ścieżka fizyczna:

Uwierzytelnianie przekazywane

Powiązanie

Typ: Adres IP: Port:

Nazwa hosta:

Wymagaj wskazania nazwy serwera


Wyłącz protokół HTTP/2

Wyłącz zczywanie OCSP

Certyfikat SSL:

Natychmiast uruchom witrynę sieci Web

9. W sekcji Ogólne zmień Włącz aplikacje 32-bitowe z False na True



10. Zrestartuj pulę i aplikację

Po uruchomieniu należy przekazać THTG następujące informacje:

- Adres, na którym została uruchomiona aplikacja
- Przyjazne nazwy baz dla każdej zintegrowanej spółki
- Klucz autoryzacyjny

Pliki do pobrania

- **ThtgSymfonia 1.6.0** (dla **Symfonia 26.0**) : [ThtgSymfonia160.zip](#)
- **ThtgSymfoniaErp 1.6.0** (dla **Symfonia ERP 26.0**) : [ThtgSymfoniaErp160.zip](#)

Wersja #3

Utworzono 2026-03-09 10:19:35 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-06-15 15:46:50 CEST przez Admin