Symfonia THTG API

Instalacja na IIS

Wymagania

- Zainstalowany **IIS**
- **ASP.NET Core Hosting Bundle**

Instalacja aplikacji


1. Wypakuj odpowiednią wersję aplikacji.
2. Utwórz plik **appsettings.local.json** na podstawie **appsettings.json**.
3. Uzupełnij plik danymi, np.:

```
{
  "Databases": [
    {
      "Name": "demo",
      "Server": "SERVERSQL",
      "Database": "BAZA_THTG",
      "User": "THTG",
      "Password": "THTG2"
    }
  ],
  "ApiKey": "2Tr5RsPkTGKAxC"
}
```


Opis pól

- **Name** – przyjazna nazwa bazy (należy ją przekazać do THTG)
- **Server** – nazwa lub adres serwera bazy danych SQL
- **Database** – nazwa bazy danych spółki
- **User** – nazwa użytkownika Symfonii
- **Password** – hasło użytkownika Symfonii
- **ApiKey** – klucz autoryzacyjny (należy go przekazać do THTG)

5. Przejdź do **Menedżera IIS**.
6. Dodaj nową witrynę, przechodząc do:



7. Uzupełnij dane witryny



Po uruchomieniu należy przekazać THTG następujące informacje:

- Adres, na któym została uruchomiona aplikacja
- Przyjazne nazwy baz dla każdej zintegrowanej spółki
- Klucz autoryzacyjny

Pliki do pobrania

- **ThtgSymfonia 2.0.0** (dla **Symfonia 2026.3**): ThtgSymfonia200.zip
- **ThtgSymfoniaErp 2.0.0** (dla **Symfonia ERP 2026.3**): ThtgSymfoniaErp200.zip

---

Wersja #5
Utworzono 2026-03-09 10:19:35 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-09-30 11:54:26 CEST przez Admin