

# Symfonia THTG API

---

## Instalacja na IIS

### Wymagania

- Zainstalowany **IIS**
  - **ASP.NET Core Hosting Bundle**
- 

## Instalacja aplikacji

1. Wypakuj odpowiednią wersję aplikacji.
2. Utwórz plik **appsettings.local.json** na podstawie **appsettings.json**.
3. Uzupełnij plik danymi, np.:

```
{
  "Databases": [
    {
      "Name": "demo",
      "Server": "SERVERSQL",
      "Database": "BAZA_THTG",
      "User": "THTG",
      "Password": "THTG2"
    }
  ],
  "ApiKey": "2Tr5RsPkTGKAXC"
}
```


### Opis pól

- **Name** - przyjazna nazwa bazy (należy ją przekazać do THTG)
- **Server** - nazwa lub adres serwera bazy danych SQL

- **Database** - nazwa bazy danych spółki
- **User** - nazwa użytkownika Symfonii
- **Password** - hasło użytkownika Symfonii
- **ApiKey** - klucz autoryzacyjny (należy go przekazać do THTG)

5. Przejdź do **Menedżera IIS**.

6. Dodaj nową witrynę, przechodząc do:



7. Uzupełnij dane witryny

Dodawanie witryny sieci Web ? X

Nazwa witryny:  Pula aplikacji:

**Katalog zawartości**

Ścieżka fizyczna:

Uwierzytelnianie przekazywane

**Powiązanie**

Typ:  Adres IP:  Port:

Nazwa hosta:

Wymagaj wskazania nazwy serwera


Wyłącz protokół HTTP/2

Wyłącz zczywanie OCSP

Certyfikat SSL:

Natychmiast uruchom witrynę sieci Web

## 8. Wejdz w pulę aplikacji, zaznacz aplikację i wybierz Ustawienia zaawansowane



Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)

→ THTG → Pule aplikacji

Plik Wyświetl Pomoc

**Połączenia**

- Strona początkowa
- THTG (THTG\AdministratorT...
- Pule aplikacji
- Witryny
  - Default Web Site
  - ThtgSymfonia

**Pule aplikacji**

Ta strona umożliwia wyświetlanie listy pul aplikacji na serwerze i zarządzanie nią. Pule aplikacji są skojarzone z procesami roboczymi, zawierają jedną lub więcej aplikacji i zapewniają izolację różnych aplikacji.

Filtr: Przejdź Pokaż wszystko Grupuj według: Brak grupowania


| Nazwa          | Stan     | Wersja śro... | Zarządzany try... | Tożsamość            | Aplikacje |
|----------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------|
| DefaultAppPool | Uruch... | v4.0          | Zintegrowany      | ApplicationPoolId... | 1         |
| ThtgSymfonia   | Uruch... | v4.0          | Zintegrowany      | ApplicationPoolId... | 1         |

**Akcje**

- Dodaj pulę aplikacji...
- Określ ustawienia domys...
- Określ ustawienia domys...
- Zadania związane z pulą aplikacji**
- Rozpocznij
- Zatrzymaj
- Odtwarzanie...
- Edytuj pulę aplikacji**
- Ustawienia podstawowe...
- Odtwarzanie...
- Ustawienia zaawansowane...
- Zmień nazwę
- Usuń
- Wyświetl aplikacje
- Pomoc

Widok funkcji Widok zawartości

9. W sekcji Ogólne zmień Włącz aplikacje 32-bitowe z False na True



10. Zrestartuj pulę i aplikację

Po uruchomieniu należy przekazać THTG następujące informacje:

- Adres, na którym została uruchomiona aplikacja
- Przyjazne nazwy baz dla każdej zintegrowanej spółki
- Klucz autoryzacyjny

## Pliki do pobrania

- **ThtgSymfonia 1.5.2** (dla **Symfonia 26.0**) : [thtgsymfonia152.zip](#)
- **ThtgSymfoniaErp 1.5.2** (dla **Symfonia ERP 26.0**) : [thtgsymfoniaerp152.zip](#)

---

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 10:19:35 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 10:26:07 CET przez Patrycja